


Splitt

Akoestische ruimtedeler



Splitt

De akoestische ruimtedeler Splitt is een flexibel en efficiënt inzetbare ruimtedeler. De schermen zijn onder andere uitgevoerd met wielen. Hierdoor is het eenvoudig om (tijdelijk) een ruimte visueel en akoestisch af te schermen.

De akoestische schermen zijn vrijstaand, verrijdbaar of hangend door middel van staaldraad en spanners. Standaard worden de akoestische schermen met Camira Blazer Lite of Gabriel Soul afgewerkt. Ook is het mogelijk om de schermen met prints, PET Felt of een whiteboard uit te voeren.


De wanden hebben een aluminium kader van 50 mm diep, gelakt in ral 9010, 9006 of 9007. De akoestische vulling van de Splitt panelen bestaat uit gerecyclede kleding met een absorptie waarde van $\alpha_w=0,95$.



akoestische ruimtedeler met PET felt en whiteboard

Splitt

Opstellingen.



Technische omschrijving



Materiaal	: 50 mm dik gecoat aluminium kader, recht of afgerond radius 50 mm
Afwerking kader	: poedercoating ral 9006, 9007 of 9010 *
Stoffering	: Gabriel Soul / Soul melange Camira Blazer Lite * : visual branding d.m.v. full color geprinte stof : In-Felt PET Felt in 26 kleuren
Akoestische vulling	: gerecycled textiel, 85% katoen DUBO keur
Akoestische waarde	: aw= 0,95
Whiteboard	: Geëmailleerd staal
Montage	: vrijstaand, verrijdbaar of hangend met staaldraad en spanners

* Andere kleuren kader en stoffering zijn mogelijk, neem hiervoor contact op voor meer informatie

Afmetingen

Hoogte	Breedte
1200	800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 mm.
1300	800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 mm.
1400	800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 mm.
1500	800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 mm.
1600	800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 mm.
1700	800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 mm.
1800	800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 mm.
2000	800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 mm.

* Andere afmetingen zijn mogelijk, neem hiervoor contact op voor meer informatie