

Bloom

Product sheet | Verlichting



Absorptie: $aw=0,45$



Diffusie



37 kleuren
PET Felt



Hoge tonen



Midden tonen




Lage tonen

Technische specificaties

Materiaal:

Single color PET Felt
Keuze uit 37 kleuren

Product informatie:

Brandcertificering: EN13501-1 Class B-s2-d0
Geproduceerd in Nederland 
Gewicht: 2kg


Akoestiek:

$aw=0,45$

Bevestiging:

Zwart strijkijzersnoer
Inclusief zwart plafondbakje
E27 220-240V
Exclusief LED lamp
Geadviseerde lichtbron: Globe 125 opaal

1500





375

660

No Screw, No Glue

De PET Felt schenkels worden **'Pressure Fit' in elkaar gestoken**. Hierdoor ontstaat op ontwerp- en op materiaalniveau een duurzaam product!



Bloom is ontworpen naar efficiënt plaatgebruik. Als Bloom gesneden wordt, is het exact een cirkel met maar 5% snij-afval!

PET Felt

PET Felt is een verfrissend nieuw materiaal gemaakt van gerecycled PET. PET Felt is een kant en klaar akoestisch plaatmateriaal. Het is zacht, sterk en duurzaam. Dankzij deze fysieke eigenschappen is het makkelijk te verwerken en toepasbaar zonder kostbare constructies en materialen. De panelen zijn bovendien geschikt om te bedrukken.

Om meerdere redenen biedt PET Felt de perfecte oplossing voor de hedendaagse vraag naar duurzame materialen. Zonder een compromis tussen flexibiliteit, vorm of kleur te maken.

