

Pyknic

Product sheet | Verlichting



Absorptie: $aw=0,45$



Diffusie



39 kleuren
PET Felt



Hoge tonen



Midden tonen




Lage tonen

Technische specificaties

Materiaal:

Single of Multi color PET Felt
Keuze uit 39 kleuren

Product informatie:


Brandcertificering: EN13501-1 Class B-s1-d0
Geproduceerd in Nederland 
Gewicht: 11kg

Akoestiek:

$aw=0,45$

Bevestiging:

Vrijstaand in ruimte
2.5 meter zwart gestoffeerd snoer
Inclusief voetschakelaar + stekker
E27 220-240 V
Lichtbron exclusief max 10 Watt
Geadviseerde lichtbron: Globe 125



1700

725

No Screw, No Glue

Geluid absorberen gaat met massa. Pyknic is gemaakt van PET Felt. Dankzij haar vormgeving is ze een vrijstaande galmvanger. Het absorbeert en diffuseert het geluid vanaf de vloer.

De PET Felt schenkels worden **'Pressure Fit'** in elkaar gestoken. Hierdoor ontstaat op ontwerp- en op materiaalniveau een duurzaam product!



PET Felt

PET Felt is een verfrissend nieuw materiaal gemaakt van gerecycled PET. PET Felt is een kant en klaar akoestisch plaatmateriaal. Het is zacht, sterk en duurzaam. Dankzij deze fysieke eigenschappen is het makkelijk te verwerken en toepasbaar zonder kostbare constructies en materialen. De panelen zijn bovendien geschikt om te bedrukken.

Om meerdere redenen biedt PET Felt de perfecte oplossing voor de hedendaagse vraag naar duurzame materialen. Zonder een compromis tussen flexibiliteit, vorm of kleur te maken.

