

Splitt

Product sheet | Dividers



Absorptie: $aw=0,95$



Full color print, gestoffeerd of 39 kleuren PET Felt



Maatwerk



Hoge tonen



Midden tonen



Lage tonen

Technische specificaties

Materiaal:

Aluminium frame
Akoestische wol
1. Gestoffeerd
2. Geprint doek
3. PET Felt, keuze uit 39 kleuren
(Whiteboard optioneel bij PET Felt afwerking)

Product informatie:

Brandcertificering: EN13501-1 Class B-s1-d0
Geproduceerd in Nederland
Gewicht afhankelijk van formaat en uitvoering

Akoestiek:




$aw=0,95$

Opties montage:

- Vrijstaand op wielen
- Vrijstaand op voetplaat
- Hangend aan staaldraden

Afmetingen:


Splitt is een maatwerk product, vraag ons ontwerpteam naar de voorwaarden



Akoestische ruimtedeler

De akoestische ruimtedeler Splitt is een flexibele en efficiënt inzetbare scheidingswand. De ruimtedeler kan vrij in de ruimte worden geplaatst. Bijvoorbeeld tussen de werkplekken van een callcenter. Ook om een ruimte eenvoudig visueel en akoestisch af te schermen zijn de schermen erg geschikt. De ruimtedeler is vrijstaand, verrijdbaar of hangend uit te voeren.

De akoestische wanden hebben een aluminium kader van 50 mm en zijn standaard gelakt in ral:

9010  9006  9007 

De vulling van de Splitt panelen bestaat uit PET met een akoestische waarde van $aw=0,95$

De akoestische ruimtedeler wordt in een aantal standaard maten gemaakt. Toch is het mogelijk om in overleg de schermen op maat te laten maken. De afmetingen van de stoffen, whiteboards en PET Felt zijn dan onze enige beperking.



Splitt gestoffeerd op voet 1400x1400

Opties

De vrijstaande Splitt schermen kunnen op een aluminium voet worden gemonteerd. De voet is in dezelfde kleur gelakt als het frame.



Ook kan het Splitt paneel op wielen gemaakt worden, om flexibel het paneel door de ruimte kunnen verplaatsen. Twee van de vier wielen zijn voorzien van een rem.



Splitt hangend aan het plafond geeft rust en ruimte doordat deze lijkt te zweven in de ruimte. Door de metal grip locks kan eenvoudig de hoogte van het paneel versteld worden. Splitt hangt aan twee staalkabels.



Met ons PET Felt en whiteboards voegen we nog een extra dimensie aan de akoestische schermen toe. De hoogwaardige geëmailleerde whiteboards worden volledig, of deels met PET Felt in het Splitt frame geplaatst. PET Felt is ook geschikt om op te 'pinnen'.



PET Felt

PET Felt is een verfrissend nieuw materiaal gemaakt van gerecycled PET. PET Felt is een kant en klaar akoestisch plaatmateriaal. Het is zacht, sterk en duurzaam. Dankzij deze fysieke eigenschappen is het makkelijk te verwerken en toepasbaar zonder kostbare constructies en materialen. De panelen zijn bovendien geschikt om te bedrukken.

Om meerdere redenen biedt PET Felt de perfecte oplossing voor de hedendaagse vraag naar duurzame materialen. Zonder een compromis tussen flexibiliteit, vorm of kleur te maken.

